XEBPC-08EU-B.0

English	Technical data
01 Power	2.3 kW | 7848 BTU/h
02 Frequency	60 Hz
03 Electric nominal heat input	2.3 kW | 7848 BTU/h
06 Power supply cable type	SJTO
07 Voltage Power cable section Circuit breaker	220-240V ~1PH+PE 3G x 1,5 mm^2 16 A I1 10.5 A In 10.5 A
09 RCD / GFCI	AC
11 Water pressure	150-600 kPa | 22-87 psi
12 Water max. consumption (steam)	5 l/h @ 200 kPa | 1.32 gal/h @ 29 psi
15 Max. temperature	50 °C | 122 °F
14 IP protection class	X4

Terms and conditions of installations - Observe all local specific standard and regulations for installation and operations.

Italiano
01 Potenza
02 Frequenza
03 Potenza termica nominale elettrica
06 Tipo cavo alimentazione
07 Tensione Sezione cavi alimentazione Magnetotermico
09 RCD / GFCI
11 Pressione acqua
12 Consumo max acqua (vapore)
14 Grado protezione IP
15 Temperatura max.

Espanol
01 Potencia
02 Frecuencia
03 Potencia térmica nominal eléctrica
06 Tipo de cable de alimentación
07 Voltaje Sección del cable de alimentación Disyuntor
09 RCD / GFCI
11 Presión del agua
12 Consumo máximo de agua (vapor)
14 Grado de protección IP
15 Temperatura máxima


Français
01 Puissance électrique
02 Fréquence
03 Puissance calorifique nominale électrique
06 Type de câble d'alimentation
07 Tension Section câbles d'alimentation Disjoncteur
09 RCD / GFCI
11 Pression de l'eau
12 Consommation max. d'eau (vapeur)
14 Niveau de protection IP
15 Température max.


Deutsch
01 Elektrische Leistung
02 Frequenz
03 Elektrische Nennwärmeleistung
06 Stromkabel Typ
07 Spannung Stromkabel Teil Sicherung
09 RCD / GFCI
11 Wasserdruck
12 Maximaler Wasserverbrauch bei Damfbetrieb
14 IP-Schutzart
15 Maximale Temperatur


Русский
01 Мощность
02 Частота
03 Номинальная электрическая потребляемая мощность
06 Тип силового кабеля
07 Напряжение Сечение силового кабеля Токовый автомат
09 RCD / GFCI
11 Давление воды
12 Максимальное потребление воды (пар)
14 Класс защиты IP
15 Максимальная температура


中文
01 功率
02 频率
03 电额定热输入
06 电源电缆类型
07 电压 电源电缆截面 断路器
09 RCD / GFCI
11 水压
12 最大水消耗（蒸汽）
14 IP保护等级
15 最高温度

Português
01 Potência
02 Frequência
03 Potência térmica nominal elétrica
06 Tipo de cabo de alimentação
07 Tensão Seção de cabos de alimentação Disjuntor
09 RCD / GFCI
11 Pressão da água
12 Max. consumo de água (vapor)
14 Grau de proteção IP
15 Max. temperatura


978 [38 1/2"]
929 [36 9/16"]
99 [3 7/8"]
150 [5 7/8"]
6
716 [28 3/16"]



860 [33 7/8"]
658 [25 15/16"]
770 [30 5/16"]



52 [2 1/16"] min.
52 [2 1/16"] min.
50 [1 15/16"] min.
1337 [52 5/8"]
376 [14 13/16"]
120°
120°
1333 [52 7/16"]


150 [5 7/8"]
3
13
8
2
135 [5 5/16"]
173 [6 13/16"]
347 [13 11/16"]
340 [13 3/8"]

	English	Italiano	Español	Français	Deutsch
02	Electrical connection	Allacciamento elettrico	Conexión eléctrica	Raccordement électrique	Elektrischer Anschluss
08	Water connection	Allacciamento idrico	Conexión de agua	Raccordement à l'eau	Wasseranschluss
11	Water drain	Scarico acqua	Desagüe del agua	Evacuation	Abflussrohr
12	Smoke exhaust	Scarico fumi	Salida de humos	Aspiration des fumées	Abluftrohr
13	Accessories connection	Collegamento accessori	Conexión de accesorios	Connexion des accessoires	Anschluss des Zubehörs
31	Air inlet	Ingresso aria	Entrada de aire	Entrée d'air	Lufteinlass

	Русский	中文	Português
02	Электрическое подключение	电源连接	Conexão elétrica
08	Подключение к воде	水连接	Conexão hídrica
11	Выход воды	排水	Saída de água
12	Выход газов	排烟	Saída de fumaça
13	Подключение аксессуаров	配件连接	Conexão de acessórios
31	Воздухозаборник	空气入口	Entrada de ar


X1
X2
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
E1
SL1
Y1
Y2
Y3
B1
B2
B3
ONLY FOR WATER PUMP MODELS
BOILER



Sigle	ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	ESPAÑOL	DEUTSCH
SL1	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWERPLATINE
X1	CAVO ALIMENTAZIONE + SCHUKO	POWER CORD + SCHUKO	EPINIE'RE ET SCHUKO	CABLE Y ENCHUFE SCHUKO	KABEL UND SCHUKO-STECKER
X2	MORSETTIERA	CONTACTOR	BORNIER	CONECTOR	KLEMMLEISTE
B1,B2	SONDA CAMERA	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE CHAMBRE	SONDA CAMARA	GARRAUMTEMPERATURFUHLER
B3	SONDA UMIDITA'	HUMIDITY PROBE	SONDE D'HUMIDITE'	SONDA DE HUMEDAD	FEUCHTE PROBE
E1	ELEMENTO RISCALDANTE	HEATING ELEMENT	ELEMENT DE CHAUFFAGE	RESISTENCIA DE CALEFACCIÓN	HEIZUNG
Y1	ELETTROVALVOLA ACQUA	WATER SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE EAU	ELECTROVALVULA	ELEKTROVENTIL
Y2,Y3	POMPA	PUMP	POMPE	BOMBA	PUMPE